



設置・収納方法について

*卓球台の裏面の取扱説明書を熟読してから取り掛かってください。


卓球台の移動・設置・収納は必ず大人2名で行ってください。

▶ニッタクセパレート式卓球台のテーマ:安全性への配慮

開閉のしやすさ	半面ずつ台を開閉できるので、一体式の半分の力(大人2名)で開閉作業ができます。
オートマグネット式ストッパー(収納時) NT-3200・3201・3209	オートマグネット式の収納時ストッパーを採用。設置動作を自然に行うことができます。
オートロック式ストッパー(収納時) NT-3225・3215・3223・3224・3226・3216	オートロック式の収納時ストッパーを採用。
ストッパー(展開時)	脚部転倒防止ストッパー付きで、プレー中の衝撃による脚部折りたたみを防止します。 黄色の部品を使用し、注意・安全を啓蒙、操作も簡単です。
移動時の軽さ	段差や細い通路での移動で、半面ずつの移動が可能です。
収納スペース	収納時に脚部が交差して重なるため、小スペースでの収納が可能です。
高さ調節機能付き NT-3201・3209	UD(アップダウン)タイプは、高さ76センチ(通常)と 66センチ(バンビの部・小学2年生以下の大会)の2通りに高さ調節が可能です。
キープジョイント (天板) NT-3200・3201・3209	展開時、天板接合部にキーブジョイント(凹凸式)を設けていますので、スムーズな台の設置を行うことができます。







高さ調節機能 76cm、66cm どちらの高さでも設置可能

							天 板	į	脚部			収納時	サイズ		連国	協日	
	No.	品 名	単	価 格	形状	(a) 厚さ	(b) ふち	材質	形状	(f)	総重量	(c)高さ 畑 味		(e) 脚幅	連盟公認球	協会公認	MADE IN
			位			厚さ	ふち	利貝	π> 4Λ	キャスター径	kg	裸 時 梱包時	裸 時 梱包時	脚幅		15年3年 .T.T.A.A.	
	NT-3200	ハノーバー	台	¥ 220,000+税	S	22	50	MDF	スチール角パイプ 内脚 50×26mm 外脚 50×50mm	100	120	1565 1580	1525 1590	625			JAPAN
NEW	NT-3225	クレスト25クリーン	台	¥ 218.000+税	S	25	50	MDF	スチール角パイプ	100 W ストッパー付	120	1610	1525	790	•	•	CHINA
		, , , , , , ,	_						内脚 50×50mm 外脚 50×50mm スチール角パイプ			1615 1610	1540 1525			_	
	NT-3215	クレスト25	台	¥ 200,000+税	S	25	50	MDF	大ナール用ハイフ 内脚 50×50mm 外脚 50×50mm	100 W ストッパー付	120	1615	1540	790			CHINA
NEW	NT-3223	ハノーバー22-M	台	¥ 155,000+税	S	22	50	М	スチール角パイプ 内脚 50×50mm 外脚 50×50mm	100 W ストッパー4個付	110	1610 1615	1525 1540	760		•	JAPAN
NEW	NT-322/	ハノーバーSL-M	台	¥ 110.000+税	5	22	50	М	スチール角パイプ	75	100	1610	1525	670			JAPAN
	141 5224	7 7 7 3E M	ш	+ 110,000 mg			30	141	内脚 35×35mm 外脚 35×35mm	/3	100	1615	1540	0,0			37117114
NEW	NT-3226	クレスト18クリーン	台	¥ 98,000+税	S	18	30	MDF	スチール角パイプ 内脚 35×35mm 外脚 35×35mm	75 W ストッパー付	84	1610 1615	1525 1540	690		•	CHINA
	NT-3216	クレスト18	台	¥ 80.000+税	S	18	30	MDF	スチール角パイプ	75 W ストッパー付	84	1610	1525	690		•	CHINA
		, , , , , , ,	_						内脚 35×35mm 外脚 35×35mm	W XF9/1-N		1615	1540				
	NT-3201	UD-ハノーバー	台	¥ 250,000+税	UD	22	50	MDF	高さ調節機能付 スチール角パイプ 内脚 40×25mm 外脚 40×25mm	100	123	1555 1570	1525 1555	680		•	JAPAN
	NT-3209	UD-/\/一バー18	台	¥ 180,000+税	UD	18	_	MDF	高さ調節機能付 スチール角パイプ 内脚 40×25mm 外脚 40×25mm	100	96	1555 1570	1525 1555	672		•	JAPAN

〈形状〉S…内折セパレート式 UD…内折セパレート式高低調節機能付 ♠

▲ 〈天板材質〉MDF …中密度ファイバーボード M…メラミン

ピポン

■ミニ卓球台 (専用サポート、専用ネット付き) -



			半級ロ国际が11717	((1400)4670)
コンキンメソッドテーフ	ブル送料			(税別価格)
関東・甲信越	東海・北陸・近畿	東北	中国・四国	北海道・九州
¥2.400	¥2 400	¥2 400	¥2.400	¥2.700

PIPONG NT-3301 ¥ 15,000+税·送料 サイズ:幅75×長さ125 ×高さ72cm 天板厚み:12mm 重量:16.5kg 素材:天板/MDF、脚部/スチール MADE IN CHINA (卓球台国際規格サイズではありません)

ピポン送料				(税別価格)
関東・甲信越	東海・北陸・近畿	東北	中国・四国	北海道・九州
¥1,900	¥1,900	¥1,900	¥1,900	¥2,200

		単		形状	天 板			脚	部		収納時サイ	ズ		
No.	品 名	ļ <u>,</u> ,	価 格		(a)	(b)	材質	形状	(f) キャスター径	総重量	裸時	裸時	サイズ/付属品	MADE IN
		位			厚さ	ふち				kg	梱包時	梱包時		
NT-3302	コンキン メソッドテーブル	台	¥ 50,000+税	S	12	30	MDF	スチール	スチール —		幅90×長さ120×高さ10cm 幅100×長さ128×高さ10cm		家庭用サイズ/専用サポート・ネット付	CHINA
NT-3301	ピポン	台	¥ 15,000+税	一枚	12	30	MDF	スチール	_	16.5	幅75×長さ125×高 幅83.5×長さ133.5>		家庭用サイズ/専用サポート・ネット付	CHINA



内折一体式ダンパー付き (バリアフリータイプ) Nittaku ウイングBF NITTAKU WING BF

NT-3240 ¥ 300,000+税・送料

MADE IN JAPAN

バリアフリ コーナーの支脚がなく、車椅 子の方でも安心してプレー することができるタイプです。 NittakuウイングRE(NT-3240)は パリアフリ


設置・収納方法について

*卓球台の裏面の取扱説明書を熟読してから取り掛かってください。

卓球台の移動・設置・収納は必ず大人2名で行ってください。

▶ニッタク一体式卓球台のテーマ:使いやすさの追求

移動のしやすさ	広いスペースでスムーズに移動ができます。
展開・収納反応が良い	天板接合部に蝶番があり、展開・収納時に対面側と連動して動くため、素早い展開・収納が可能です。
ガスダンパー	ガスダンパーを搭載し、展開・収納時に少しの力で開閉が楽にできます。
NT-3240・3227	(ウイングシリーズ)
セーフティスペース	収納時に天板上部にスペースができるので、指はさみを防ぎます。
NT-3240・3227	(ウイングシリーズ)
バリアフリー	外側の脚部を無くし、車椅子の方でも安心してプレーいただけます。(ウイングBFシリーズ)
NT-3240・3217・3227	脚部を天板のエンド側から、400ミリ以上内側に配置しています。(ガドー25W)
キャスター(W ストッパー付)	大きめの直径100ミリを採用、器具庫などのスライドドア用の溝などがあっても楽に移動ができます。 床に優しいウレタン樹脂を使用しています。



内折· 体式 左右の天板が蝶番で接続されて いるタイプ。一体式なのでセパレー トタイプより少し重さを感じますが 安定感に優れます。



内折一体式(ダンパ-内折一体式(ダンパー付)の卓球 台には2本の高性能ダンパーが ついています。安全性を重視し、軽 くゆっくりと開閉します。設置と収納 が簡単に行えます。

■対象商品…ウィング BF、 ウイング BF バンビ -M


						天 栃	ξ	脚部			収納時サイズ				協旦		ı			
No.	品名	単	価格	形状	()	(1.)			(0)	we a	(c)高さ	(d)天板幅	()	連盟際卓球	協日本卓球	MADE IN				
INO.	m 1	位	100 110	π>4Λ	(a) 厚さ	(b) ふち	材質	形状	(f) キャスター径	総重量	裸時	裸時	(e) 脚幅	認球	認球	WADEIN				
								40	1			11///	, kg	梱包時	梱包時	13447 TEES	I.T.T.F.A.	.T.T.A.A.		1
NT-22/0	ウイングBF	台	¥ 300.000+税	IU	22	50	MDF	ダンパー付 スチール角パイプ	100 W ストッパー付	118	1590	1525	540			JAPAN				
111-3240	74770		+ 300,000 1 1/1	10	22	30	IVIDI	内脚 40×40mm BF タイプ	W ストッパー付		1605	1543	340			JAI AIN				
NT 2217	ガドー25W	台	¥ 260.000+税	IU	25	50	NGP	スチール角パイプ BF タイプ	100 W ストッパー付	135	1590	1525	610			IADAN				
141-3217)J1. Z3W		+ 200,000⊤nπ	10	23	50	NOF	内脚 40×40mm 外脚 60×60mm	W ストッパー付	133	1620	1550	010			JAPAN				
NT-3227	ウイングBFバンビ-M	台	¥ 180.000+税	IU	22	40	М	ダンパー付 スチール角パイプ	100	110	1570	1525	750			JAPAN	_			
N 1-322/	(高さ66センチ・バンビ専用台)		∓ 100,000⊤ <i>π</i> π	10	22	40	IVI	内脚 40×40mm BF タイプ	W ストッパー付	110	1595	1550	/30			JAFAN				

〈形状〉IU …内折一体式

〈天板材質〉MDF …中密度ファイバーボード NGP …ナノグリップパーティクルボード M…メラミン

卓球台仕様一覧表 卓球台一覧表の記号は、図の箇所をさしています。◎卓球台の取扱に際しては、卓球台の裏面に添付してある取扱説明書や組立説明書をよく読んでご使用ください。

卓球台国際規格 274cm 152.5c ┴ (a) 天板の厚さ ┴ (b) ふちの厚さ



卓球台送料

※卓球台1台のワンマン配送料金で、1階玄関先までのお届けになります。荷下ろしの際はお客様に補助をお願いしております。(成人男性3名を推奨)積載量の兼ね合いで、同日同所への納品 は最大2台となります。別途お見積りとなる配送条件は、次の通りです。沖縄・離島、エレベーターを利用できない2階以上・地下、時間指定、日曜祝日着荷、2名以上やチャー

北海道	青 森	宮城	群馬	東京	愛知	福井	大 阪	広島	高 知	μП	大 分	長 崎
	岩 手	山形	栃木	千 葉	三 重	石川	兵 庫	和歌山	香 川	島根	佐 賀	宮崎
	秋 田	福島	茨 城	埼 玉	岐 阜	京 都	奈 良	岡山	徳 島	福岡	熊本	鹿児島
		新 潟		神奈川		滋賀		鳥取	愛 媛			
				長 野		富山						
				山梨								
				静岡								
¥15,000	¥12,000	¥10,000	¥8,500	¥8,000 ¥	€8,500 ¥	9,000 ¥9	,000 ¥9,5	00 ¥12,0	00 ¥13,000	¥13,500	¥15,000	
												(404 Ful /#F447)

【個人宅への納品について】

※個人宅の配送に関しましては、別途お見積りとさせていただきます。お届け先の住所詳細・設置場所及び購入予定製品名をご提示ください。※1階玄関先までのお届けになります。階段がある場合 は階段下まで、マンション・集合住宅の場合は1階入口までのお届けです。※指定日配達・日祝日の配達は不可。着日や着荷時間の指定はできません。※また駐車スペースが確保できない、道幅・配 達エリア外などの諸条件により、一部配達不可となる場合もございます。※積載量の兼ね合いで、同日同所への納品は最大2台となります。

【納品後の注意】

※着荷後すぐに開梱していただき、不良などのご確認をお願いします。万一不具合がございましたら、取扱い運送会社・ご注文先スポーツ店・または弊社までご連絡ください。



■安全に楽しく!卓球台の正しい取り扱い方(製作:日本卓球公認工業会)

卓球台の安全な使用・管理方法についてわかりやすく説明した動画です。安全に楽しんでいただくために、ご覧ください。または「安全に楽しく卓球台」で検索してください。 ご注意: Nittaku ウイングシリーズは従来の卓球台と操作方法が異なります。 取扱説明書をよく読んでご使用ください。



I.T.F. マークは、 The International TableTennis Federation の 略で、国際卓球連盟が決めた規格と認定基準に適 合した公認製品につけられています。



JTTAマークは、(公財)日本卓球協会 公認の証しです。ニッタクの卓球台は 全て検定に合格しています。(「ピポン」 「コンキンメソッドテーブル」を除く)



SGマークは、Safe Goods(安全な製品)の略称で、一般財団法人製品安全協会が定めたものです。SGマーク制度は、卓球台の欠陥によって発生した人身事故に対する賠償制度です。一般財団法人製品安全協会 TEL:03-5808-3300